

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Satineermachine TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Bestelnr. 453.404



Satineermachine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Opzetstuk voor satineren variabel instelbaar, maakt werken tot aan de rand mogelijk met smalle walsen, incl. parallelaanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken

Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Max. gereedschap-Ø	125 mm
Breedte gereedschap	50 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

Basisuitrusting

1 opzetstuk satineren BS 50	459.577
1 inbussleutel, SW 4	102.229

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurmop



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505

Elastisch slijpwielt met aparte flexibele lamellen en inkeping. Voor ontlakken, schuren en krachtig structureren. Verwijdert krassen, roest, oude lak, spanen, graten. Met korrel 40 kan men zelfs diepe krassen uit inox verwijderen.

Schuurvlies



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513

Elastische vliesrol uit nylonweefsel met schuurkorrels en inkeping. Voor inox, koper, aluminium, messing enz. Voor het reinigen van roestlagen en om kunststof en hout te effenen.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurmop-vlies



Elastische combinatie uit schuurmop en schuurvlies. Geschikt om te matteren en satineren. Verwijdert kleine krassen uit metalen, harde kunststoffen en hout.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894

Fijnschuurrol



Zacht gummi-polijst wiel uit gummibinding met schuurkorrels. Om bijzonder glanzende langsstructuren te bereiken. De beste resultaten met inox.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	K 60	1	250.525
100 Ø x 50	K 180	1	250.526

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Poli-vilt

Bestelnr. 257.374



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 50
VE	1

Zacht en elastisch polijst wiel uit vilt. Voor het hoogglans-polijsten in combinatie met polijstpasta's en -crèmes.

Katoenschijf

Bestelnr. 317.950



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 10
VE	8

Polijstring uit behandelde katoenen doek. Polijst aluminium, koper, messing en VA-staal hoogglanzend. 8 Stuks nodig en een set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Opzetstuk rondschuren

Bestelnr. 459.585



Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen.

Technische attributen

VE	1
----	---

Wisselrollenset

Bestelnr. 459.607




Wisselrollenset voor BR 50 voor banden tot een breedte van 30 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Opzetstuk bandvijl

Bestelnr. 459.593



Schuuropzetstuk bandvijl voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos te monteren via het snelwisselsysteem. Inclusief schuurarmen met 9 en 30 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Opzetstuk satineren

Bestelnr. 459.577



Technische attributen

Breedte	50 mm
VE	1

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde koggreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.