

COALESCENTIE-OLIEAFSCHEIDER - TOS



Schonere emulsie. Lagere kosten. Efficiënter produceren.



LANDOIL TOS: € 3.953



Verleng de levensduur van uw koelemulsie met de LANDOIL TOS. Deze olieafscheider verwijdert continu vreemde olie, slib en zeepachtige verontreinigingen uit watermengbare koelsmeermiddelen. Zo blijft de emulsie langer stabiel en vermindert u onnodige verversingen, afvalverwerking en machinestilstand.

CONTINU SCHOON, MINIMAAL TOEZICHT

Dankzij de zelfnivellerende zuigunit past de LANDOIL TOS zich automatisch aan het vloeistofniveau in de tank aan. Enkel het periodiek aftappen van de afgescheiden olie is nodig.

UNIEKE VOORDELEN VOOR UW PRODUCTIE

- Langere levensduur van de koelemulsie
- Minder verbruik van nieuw koelmiddel
- Lagere kosten voor afvalverwerking
- Minder tankreinigingen en arbeidsuren
- Minder machinestilstand
- Minder bacteriën en geurvorming
- Stabieler smering en koeling
- Automatische aanpassing aan het vloeistofniveau



Ontdek onze blog
en bereken je
besparingspotentieel
met onze handige
calculator!

VERSADRIE®
PATENT PROTECTED



MODULAIR SNELWISSEL- EN BOORSYSTEEM
VOOR GEBRUIK MET ZOWEL SLAG- ALS
ROTATIEGEREEDSCHAPPEN


Scan de QR-code en ontdek alles over het
HMT-VersaDrive-systeem

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM
HMT



DIGITALE SCHUIFMATEN IP54 - ALPA ABSOLUTUS

ALPA



Inclusief
Accredia-kalibratiecertificaat

- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03$ mm
- Resolutie: 0,01 mm
- Beschermingsgraad: IP54
- Elektronica beschermd tegen stof en spatwater
- Constructie uit gehard roestvrij staal
- Schuifmaat met vergrendelschroef

Ref.	Prijs	Promo prijs	Diepte-stang	Meetbereik (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	E1 (mm)
D0009150P-A	€150	€ 90	■	0 ÷ 150	235	15,5	40	16	3,6 x 1,3
D0009150T-A	€150	€ 90	●	0 ÷ 150	235	15,5	40	16	Ø 1,5
D0009200-A	€199	€ 134	■	0 ÷ 200	287	19,5	50	16	3,6 x 1,3
D0009300-A	€274	€ 179	■	0 ÷ 300	390	21,5	60	16	3,6 x 1,3

KOELMIDDEL - LANDOIL MULTIFLUID S UNI

Landoil
your safety, our future.

Multifluid S UNI is een universele, halfsynthetische en watermengbare metaalbewerkingsvloeistof op basis van sterk geraffineerde minerale oliën en synthetische additieven. Vrij van chloor en bactericiden.

Geschikt voor verspanen en slijpen van staal, RVS, titanium, lichte legeringen en gietijzer. Vormt in water een zeer stabiele, doorschijnende emulsie en is toepasbaar met zowel hard als zacht water.



Aanbevolen
mengverhouding
1:10

Eigenschappen	H0044
Basis	Minerale olie
Verspanen	Ja
Slijpen	Ja
Kenmerken	Biocidevrij
Dichtheid bij 20 °C	0,989 kg/L
Uiterlijk emulsie	Doorschijnend
pH (bij 5% oplossing)	9,1-9,4
Refractometerfactor	1,5
Waterhardheid	5-50 °F

Ref.	Prijs	Promoprijs	Serie	Hoeveelheid (L)	Verpakking
H00440025	€195	€ 185	H0044	25	Jerrycan
H00440200	€1.380	€ 1.311	H0044	200	Vat

VERNEVELOLIE VOOR MICRO-DOSEERSYSTEMEN - LANDOIL MIRZAN 740




Hoogwaardige, onverdunde snijolie op basis van synthetische esters. Ontwikkeld voor zware verspaning van uiteenlopende materialen en bijzonder geschikt voor draai- en freesbewerkingen, alsook voor bandzagen. De formule biedt een hoog vlampunt, geringe rookontwikkeling, een hoge standtijd van het gereedschap en een uitstekende oxidatiestabiliteit. Vlekt niet op koper- en andere gele legeringen.



Eigenschap	Eenheid	740
Viscositeit bij 40°C	cSt	35,0
Viscositeit bij 100°C	cSt	4,9
Viscositeitsindex		189
Vlampunt (COC)	°C	300
Stolpunt	°C	-10
Soortelijk gewicht bij 15°C	kg/l	0,910
Kopercorrosietest	3h	1a

Ref.	Prijs	Promoprijs	Serie	Hoeveelheid (L)	Verpakking
H11680005	€ 51,25	€ 41	740	5	Jerrycan
H11680025	€ 190,63	€ 152,50	740	25	Jerrycan
H11680200	€ 1.300	€ 1.040	740	200	Vat

KANTELBARE OPVANGBAK VOOR SCHROOT



- **Waterdichte opvangbak:** met metalen gaasfilter om vloeistoffen van vaste stoffen te scheiden, voorzien van een kogelkraan voor het aftappen.
- **Veilig en automatisch ledigen:** de container kan eenvoudig en veilig automatisch worden geledigd met een kantelhendel, zonder dat de gebruiker van de heftruck hoeft af te stappen.
- **Geschikt voor heftruckgebruik:** de kantelbare schrootcontainers zijn ontworpen om met een heftruck te worden opgenomen en verplaatst.

Ref.	Prijs	Promo prijs	Model	Draag vermogen	Gewicht	A x B x C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kantel hoek (°)
P4511280	€ 1.379,17	€ 699	280 l	600kg	80kg	970 x 750 x 890	700	790	25,1
P4511300	€ 1.538,31	€ 750	300 l	600kg	102kg	1350 x 820 x 650	490	520	63,5
P4511500	€ 1.697,44	€ 850	500 l	1000kg	130kg	1350 x 920 x 910	700	740	57,6
P4511750	€ 1.803,53	€ 950	750 l	1350kg	152kg	1350 x 1070 x 1040	825	800	49,6
P45111000	€ 2.015,71	€ 1.099	1000 l	1700kg	181kg	1550 x 1070 x 1210	970	920	54,0

GEREEDSCHAPSKAR + 241-DELIGE TOOLSET



WODEX




Ref.	Inhoud	Prijs	Promoprijs
E8260B7	WX9445/B7SCS Trolley	€ 834,30	€ 450
E7765241	WX9445/B7SCS trolley + 241-delige toolset	€ 2.382,00	€ 1.344

Ref.	Inhoud	Prijs	Promoprijs
E8215B7S	WX9410/B7SCS Trolley	€ 1.178,84	€ 700
E7767241	WX9410/B7SCS Trolley + 241-delige toolset	€ 2.898,00	€ 1.594

+ SET MET 241 GEREEDSCHAPPEN



Ring-steekslutels
Ref. WX1060/SE16
+
Schroevendraaiers voor sleuf- en kruiskopschroeven
Ref. WX4230/SE10



Zeskant T-greepsleutels met vaste stang
Ref. WX2717/SE10
+
Lege inlegbak
Ref. WX9492



Dopsleutels 1/4" en 1/2"
Ref. WX2095/SE71
+
Tangen en kniptangen
Ref. WX3750/SE4
+
Lege inlegbak
Ref. WX9492



Diverse gereedschappen
Ref. WX9505/SE6
+
Metaalzagen en snijgereedschappen
Ref. WX9512/SE12



Modulaire LED-lampen
Ref. WX6620
+
Li-ionaccu's
Ref. WX6621
+
Zeskantsleutels en korte (stubby) schroevendraaiers
Ref. WX9520/SE17
+
Stalen beitels
Ref. WX4950/SE6
+
Diverse gereedschappen
Ref. WX9515/SE12



HSS-borensset
1-13 x 0,5 mm,
25-delig
Ref. WX7250/S25



HSS-tappen- en borensset
M3-M12
Ref. WX7360/S14



Verzinkborensset DIN 335 C,
HSS-Co5
Ref. WX7400/S6



Bitset 1/4" E,
31-delig
Ref. WX4590/31

GEREEDSCHAPSKAR + 205-DELIGE TOOLSET



WODEX



Ref.	Inhoud	Prijs	Promoprijs
E8260B7	WX9445/B7SCS Trolley	€ 834,30	€ 450
E7771205	WX9445/B7SCS trolley + 205-delige toolset	€ 2.382,00	€ 1.344

Ref.	Inhoud	Prijs	Promoprijs
E8215B7S	WX9410/B7SCS Trolley	€ 1.178,84	€ 700
E7772205	WX9410/B7SCS Trolley + 205-delige toolset	€ 2.898,00	€ 1.594

+ SET MET 205 GEREEDSCHAPPEN



Ring-steeksleutels

Ref. WX1060/SE12

+

Dubbele steeksleutels

Ref. WX1010/SE8

+

Metaalzagen en snijgereedschappen

Ref. WX9512/SE12



Tangen en kniptangen

Ref. WX3750/SE4

+

Kruiskopschroevendraaiers PH en PZ

Ref. WX4210/SE6

+

Zeskant T-greepsleutels

Ref. WX2750/SE6



Omschakelbare ratelringsleutels

Ref. WX1350/SE5

+

Dopsleutelset 1/2"

Ref. WX2290/SE40

+


Doppen en sleutels 1/4"

Ref. WX2080/SE41

+

Stalen beitels

Ref. WX4950/SE6



Rechte borgveertangen

Ref. WX3400/S3

+

Rechte borgveertangen

Ref. WX3410/S3

+

Hamer- en kunststofhamerset

Ref. WX9500/SE2



Vijlenset

Ref. WX7612/SE5

+

Set met snij- en verlichtingsgereedschappen

Ref. WX9510/SE3

+

Micro-schroevendraaiers TX, PH en PZ

Ref. WX9600/SE10

+

Meetgereedschappen

Ref. WX9691/SE7



HSS-tappen- en borenset

M3-M12

Ref. WX7360/S14



HSS-borenset

1-10 x 0,5 mm

Ref. WX7250/S19



Scan de QR-code,
bekijk de video
en ontdek alles
over de Wodex-
gereedschapskarren.

UNIVERSELE HIJSMAGNETEN - NEO GRAVITY



B-HANDLING 3

VEILIGHEIDSFACITOR: 3.5

Ref.	Prijs	Promo prijs	Min. plaatdikte (mm)	Max. hijscapaciteit op plaat (kg)	Ronde last Ø min.-max. (mm)	Max. capaciteit ronde last (kg)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
M8021150	€399	€ 299	8	150	50 - 200	75	161 x 64 x 124	3,6
M8021300	€575	€ 430	15	300	50 - 300	150	205 x 87 x 158	8,4
M8021600	€865	€ 645	20	600	80 - 400	300	288 x 112 x 189	19
M8021800	€1.250	€ 930	20	800	80 - 400	400	348 x 112 x 189	23
M80211000	€1.600	€ 1.200	25	1000	100 - 450	500	361 x 152 x 240	42

HIJSMAGNETEN VOOR RONDE LASTEN - NEO GRAVITY ROUND



B-HANDLING 3

VEILIGHEIDSFACITOR: 3.5

Ref.	Prijs	Promo prijs	Min. plaatdikte (mm)	Max. hijscapaciteit op plaat (kg)	Ronde last Ø min.-max. (mm)	Max. capaciteit ronde last (kg)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
M8023100	€428	€ 320	8	100	25 - 150	100	161 x 70 x 135	4
M8023225	€655	€ 490	10	225	50 - 205	225	205 x 98 x 172	9,5

HIJSMAGNETEN VOOR DUNNE PLATEN EN BUIZEN - NEO GRAVITY SLIM



B-HANDLING 3

VEILIGHEIDSFACITOR: 3.5

Ref.	Prijs	Promo prijs	Min. plaatdikte (mm)	Max. hijscapaciteit op plaat (kg)	Ronde last Ø min.-max. (mm)	Max. capaciteit ronde last (kg)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
M8024170	€500	€ 375	8	170	30 - 105	150	195 x 64 x 134	5,1
M8024330	€750	€ 560	10	330	40 - 160	300	263 x 87 x 170	12,4

ONTDEK DE HOOGKWALITATIEVE
BANDZAAGMACHINES VAN IMET



MAGNETISCHE BANKSCHROEF

VERSAMAG



€ 512

Magnetische bankschroef met een bekbreedte van 100 mm. Draagbaar en geschikt voor snel en flexibel gebruik. Dankzij de compacte constructie en de zeer dunne permanente magneet kan de bankschroef in vrijwel elke werkomgeving worden ingezet.

Het modulaire systeem garandeert een veilige bevestiging bij uiteenlopende toepassingen. De spanwijdte bedraagt 108 mm en de bekbreedte 100 mm. De verwisselbare bekken zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en maken het mogelijk om grotere materialen, zoals plaatstaal en buizen, stevig vast te klemmen.

Geschikt voor gebruik in kleine ruimtes en voor verticale klemming. Veilige bevestiging op alle magnetische oppervlakken, zelfs op zeer dun plaatmateriaal vanaf 4 mm dikte. Houdkracht tot 7.800 N.

Specificaties:

- Permanente magneet
- Bankschroef
- Bevestigingsriem
- Montageplaat
- Inbussleutel van 3 mm

Ref. N4086

LASTOORTSEN

parweld
torch technology

TYPE: PROGRIP

Ref.	Lengte	Promo prijs
700.PRO1500.30ER	3 M	€ 70,21
700.PRO1500.40ER	4 M	€ 84,58
700.PRO1500.50ER	5 M	€ 87,37
700.PRO2400.30ER	3 M	€ 117,43
700.PRO2400.40ER	4 M	€ 134,92
700.PRO2400.50ER	5 M	€ 152,44
700.PRO2500.30ER	3 M	€ 99,17
700.PRO2500.40ER	4 M	€ 112,03
700.PRO2500.50ER	5 M	€ 124,88
700.PRO2600.30ER	3 M	€ 137,35
700.PRO2600.40ER	4 M	€ 159,31
700.PRO2600.50ER	5 M	€ 217,32
700.PRO3600.30ER	3 M	€ 161,58
700.PRO3600.40ER	4 M	€ 168,78
700.PRO3600.50ER	5 M	€ 192,38
700.PRO4001.30ER	3 M	€ 169,92
700.PRO4001.40ER	4 M	€ 205,37
700.PRO4001.50ER	5 M	€ 210,56
700.PRO5000.30ER	3 M	€ 169,93
700.PRO5000.40ER	4 M	€ 205,37
700.PRO5000.50ER	5 M	€ 210,56

ANTI-SPAT 300ML - WATERBASIS -WR 1030

parweld
torch technology


Ref.	Prijs per stuk	Stukprijs per 12
700.WR1030	€ 3,66	€ 3,45

De Parweld WR1030 anti-spat spray bestaat uit een speciale formule die geen siliconen of oplosmiddelen bevat. De spray kan gebruikt worden voor de bescherming van je half automaat toorts (MIG), alsook voor de bescherming van werkstukken, mallen en klemmen. De spray voorkomt dat lasspatten snel aan de contacttip en/of gasmondstuk gaan kleven.

GPPH SMART LASTAFELS





GPPH SMART



Ontdek de voordelige GPPH SMART-series, lastafels, speciaal ontworpen voor gebruikers die robuuste en functionele oplossingen nodig hebben, maar geen behoefte hebben aan de geavanceerde functies van hi-tech lastafels.

GPPH SMART lastafels zijn de ideale mix van kwaliteit en betaalbaarheid, perfect afgestemd op de behoeften van de professional.



LASTAFELS VOORZIEN VAN POTEN MET VOETEN

Met een gatensysteem van $\varnothing 16$ mm en $\varnothing 28$ mm in een 100x100 mm raster.



LASTAFELS VOORZIEN VAN POTEN MET WIELEN

Met een gatensysteem van $\varnothing 16$ mm en $\varnothing 28$ mm in een 100x100 mm raster.

Formaat (mm)	GPPH Smart 15	GPPH Smart 12
Beschikbare rastersystemen	 	 
1500x1000	€ 1.343	€ 952
1500x1480	€ 1.564	€ 1.071
2000x1000	€ 1.462	€ 1.037
2400x1200	€ 1.844,50	€ 1.266
3000x1480*	€ 3.128	€ 2.142

Formaat (mm)	GPPH Smart 15	GPPH Smart 12
Beschikbare rastersystemen	 	 
1500x1000	€ 1.487,50	€ 1.096,50
1500x1480	€ 1.708,50	€ 1.215,50
2000x1000	€ 1.606,50	€ 1.181,50
2400x1200	€ 1.989	€ 1.411
3000x1480*	€ 3.417	€ 2.431

*De tafel van 3000x1480 mm bestaat uit twee verbonden tafels van 1500 x 1480 mm.

EISENBLÄTTER TRIMFIX LAMELLENSCHIJVEN



TRIMFIX ZIRCOPUR



Universeel, in staal / RVS

TRIMFIX HELLFIRE



Zeer **hoge afname-capaciteit** bij staal, roestvrij staal en aluminium.
Werkt ook goed op walshuid en hete lassen.

TRIMFIX STEELFIRE



Snel in staal

TRIMFIX BLACK MAMBA



Hoge werksnelheid en een uitzonderlijk **lange levensduur** op staal en roestvrij staal.

TRIMFIX MUSTANG




40% hogere slijpprestaties dan andere zirkonium lamellenschijven

TRIMFIX PLATINUM



Extreem snelle **materiaalafname** en koel slijpen van inox

Dankzij de lamellenschijven van Eisenblätter, produceert u minder afval!
Behaal maximale efficiëntie met uw lamellenschijf!



Dia. 125mm	Korrel	Ref.	10 stuks	40 stuks	120 stuks	240 stuks	480 stuks
Zircopur	40	12.891.524	€ 2,03	€ 1,99	€ 1,97	€ 1,93	€ 1,89
Zircopur	40/60	12.891.525	€ 2,03	€ 1,99	€ 1,97	€ 1,93	€ 1,89
Zircopur	60	12.891.526	€ 2,03	€ 1,99	€ 1,97	€ 1,93	€ 1,89
Zircopur	80	12.891.528	€ 2,03	€ 1,99	€ 1,97	€ 1,93	€ 1,89
Zircopur	120	12.891.529	€ 2,03	€ 1,99	€ 1,97	€ 1,93	€ 1,89
Mustang	40	12.891.824	€ 2,33	€ 2,28	€ 2,26	€ 2,21	€ 2,17
Mustang	60	12.891.826	€ 2,33	€ 2,28	€ 2,26	€ 2,21	€ 2,17
Hellfire	multigrain 40/60	128.91540-1	€ 3,01	€ 2,95	€ 2,92	€ 2,86	€ 2,80
Platinum	multigrain 40/60	12.893.664	€ 4,43	€ 4,34	€ 4,30	€ 4,21	€ 4,12
Steelfire	40	128.91374	€ 3,01	€ 2,95	€ 2,92	€ 2,86	€ 2,80
Steelfire	60	128.91376	€ 3,01	€ 2,95	€ 2,92	€ 2,86	€ 2,80
Black Mamba	40	128.91724	€ 3,27	€ 3,20	€ 3,17	€ 3,11	€ 3,04
Black Mamba	60	128.91726	€ 3,27	€ 3,20	€ 3,17	€ 3,11	€ 3,04


CERAMIC X-CUT 0.8



NIEUW - De ultradunne keramische doorslijpschijf van Globe



Dankzij hoogwaardige, vlijmscherpe keramische korrels biedt deze schijf een uitzonderlijk hoge snijsnelheid, lange levensduur en minimale warmteontwikkeling. Minder wrijving en braamvorming zorgen voor zuivere sneden, minder nabewerking en meer werkcomfort. Zo bespaart u op tijd, energie, arbeid én schijfverbruik.



- Ultrasnelle en nauwkeurige sneden
- Minder warmteontwikkeling tijdens het snijden
- Lager energieverbruik en langere accuduur bij snoerloze haakse slijpers
- Schonere sneden zonder bramen
- Uitstekende stijfheid en perfect rechte sneden
- Vlakke en diepere sneden dankzij de gepatenteerde smalle metalen naaf

Ref.	Hardheid	Afm.	Lev.code	Prijs (per 25)	Prijs (per 100)	Prijs (per 300)	Prijs (per 500)
09.CX.125.08.MI	SG 60 SXBF CER	125x0,8x22,23	G1578	€ 2,09	€ 2,03	€ 1,98	€ 1,94

KERAMISCHE SCHUURSCHIJVEN



Uitstekende prestaties


De Bora-9 fiberschijf is een fiberschijf met een precisie geslepen keramische korrel en is verkrijgbaar van korrel 36 tot en met korrel 120. De schijf is uitgevoerd met een coating die zorgt voor koel slijpen. Hierdoor is de Bora-9 fiberschijf uitstekend geschikt voor het verwerken van hittegevoelige metalen.

De uitstekende slijpprestaties en de lange levensduur van de Bora-9 fiberschijf zorgen voor productieoptimalisering. Met deze schijf kunt u op veelvoorkomende metalen snel een las vlak slijpen of verspanen, inclusief het verwerken van RVS.

Bora-9® werkt tot 3 keer sneller, gaat tot 5 keer langer mee

Ref.	Afmetingen	Stukprijs per 25	Stukprijs per 300	Stukprijs per 500	Stukprijs per 1000
303.BORA9.125.C.024	125XC024	€ 1,24	€ 1,20	€ 1,18	€ 1,15
303.BORA9.125.C.036	125XC036	€ 1,16	€ 1,13	€ 1,10	€ 1,08
303.BORA9.125.C.040	125XC040	€ 1,12	€ 1,09	€ 1,06	€ 1,04
303.BORA9.125.C.050	125XC050	€ 1,09	€ 1,06	€ 1,04	€ 1,01
303.BORA9.125.C.060	125XC060	€ 1,05	€ 1,02	€ 1,00	€ 0,98
303.BORA9.125.C.080	125XC080	€ 1,02	€ 0,99	€ 0,97	€ 0,95
303.BORA9.125.C.100	125XC100	€ 0,96	€ 0,93	€ 0,91	€ 0,89
303.BORA9.125.C.120	125XC120	€ 0,96	€ 0,93	€ 0,91	€ 0,89

VHM-FREES VARI Z = 2/3/4



PERFORM LINE




BESTELVOORBEELD

dia10,Z=2 512.ME232-10.0W2B-WJ30ED
 dia10,Z=3 512.ME232-10.0W3B-WJ30ED
 dia10,Z=4 512.ME232-10.0W4B-WJ30ED

Dc	chamfer	Lc	l1	l4		z=2	z=3	z=4
2	-	6	57	29	-	€ 25	€ 26	€ 28
2,5	-	7	57	29	-	€ 25	€ 26	€ 28
3	-	7	57	29	-	€ 25	€ 26	€ 28
3,5	-	7	57	29	-	€ 25	€ 26	€ 28
4	-	8	57	29	-	€ 25	€ 26	€ 28
5	-	10	57	21	weldon	€ 22	€ 23	€ 24
6	-	10	57	21	weldon	€ 22	€ 23	€ 24
8	-	16	63	27	weldon	€ 30	€ 32	€ 34
10	0,1	19	72	32	weldon	€ 39	€ 41	€ 43
12	0,1	22	83	38	weldon	€ 52	€ 55	€ 57
16	0,2	26	92	44	weldon	€ 82	€ 86	€ 91
20	0,2	32	104	54	weldon	€ 125	€ 132	€ 139

SPANVIJZEN, MANUEEL EN MODULEERBAAR


Art. 1



BESTELVOORBEELD

Gerardi + art. X + type Y (+opening)
 Gerardi art. 1 type 3 x 300

	Type	2 W=125	3 W=150	4 W=175	5 W=200
Art. 1	A=150	€ 538	-	-	-
Art. 1	A=200	-	€ 588	€ 832	€ 1.075
Art. 1	A=300	-	€ 683	€ 879	€ 1.270
Art. 1	A=400	-	-	€ 977	€ 1.465
Art. 1	A=500	-	-	€ 1.170	€ 1.759



A = Max. opening - Ouverture max.
 W = Breedte - Largeur

SNIJ- EN SLIJPSCHIJVEN

SNIJSCHIJVEN

VOOR METAAL & INOX



Ref.		Afmetingen	Stukprijs per 25	Stukprijs per 300	Stukprijs per 500	Stukprijs per 1000
310.WM.12510	●	125 x 1.0 mm	€ 0,48	€ 0,47	€ 0,46	€ 0,45
310.WM.12516	●	125 x 1.6 mm	€ 0,56	€ 0,54	€ 0,53	€ 0,52
310.EXTREME.12510	●	125 x 1.0 mm	€ 0,78	€ 0,76	€ 0,74	€ 0,73
310.EXTREME.12512	●	125 x 1.2 mm	€ 0,93	€ 0,90	€ 0,88	€ 0,86
310.EXTREME.12516	●	125 x 1.6 mm	€ 1,03	€ 1,00	€ 0,98	€ 0,96
310.WM.23020	●	230 x 2.0 mm	€ 1,54	€ 1,49	€ 1,46	€ 1,43
310.WM.23025	●	230 x 2.5 mm	€ 1,74	€ 1,69	€ 1,65	€ 1,62
310.EXTREME.23019	●	230 x 1.9 mm	€ 2,34	€ 2,27	€ 2,22	€ 2,18

SLIJPSCHIJVEN

VOOR METAAL & INOX



Ref.		Afmetingen	Stukprijs per 25	Stukprijs per 300	Stukprijs per 500	Stukprijs per 1000
310.WG.12560	●	125 x 6.0 mm	€ 1,16	€ 1,13	€ 1,10	€ 1,08
310.EXTREME.12560	●	125 x 6.0 mm	€ 1,56	€ 1,51	€ 1,48	€ 1,45
310.WG27.23060	●	230 x 6.0 mm	€ 2,80	€ 2,72	€ 2,66	€ 2,60
310.EXTREME.23060	●	230 x 6.0 mm	€ 3,32	€ 3,22	€ 3,15	€ 3,09

● STANDAARD

Professionele kwaliteit aan bodemprijzen

● EXTREME

Absolute topkwaliteit aan uiterst competitieve prijzen

UITGEBREID FLOTT GAMMA
VERKRIJGBAAR BIJ
NV VAN MAELE DEINZE



Clemence Dosschestraat 29 - 9800 Deinze (B) | info@NVvanmaele.be | www.NVvanmaele.be

Verantwoordelijke uitgever: Van Maele NV - Deinze. Prijzen zijn in Euro, exclusief BTW & recupel. OVV druk- en zetfouten of wijzigingen. Geldig van 01/09/26 tot en met 31/12/26 of zolang de voorraad strekt. Franco vanaf 400 € - 17 € portkosten. Productfoto's en afbeeldingen kunnen afwijken van het uiteindelijk geleverde product. Productomschrijvingen en specificaties steeds onder voorbehoud. Fabrikanten behouden zich steeds het recht zonder voorafgaande berichtgeving technische en/of visuele wijzigingen door te voeren aan het product.

