



van maele

GEREEDSCHAPPEN - OUTILLAGE

UW PARTNER IN METAALTECHNIEK
VOTRE PARTENAIRE EN TECHNOLOGIE DU MÉTAL

www.NVvanmaele.be

NV Van Maele uit Deinze verbetert uw productie-efficiëntie met kwaliteitsproducten op maat van uw behoeften en persoonlijk technisch advies.

NV Van Maele uit Deinze is uw betrouwbare partner voor gereedschappen en machines voor metaalconstructie en -bewerking.

We zijn gespecialiseerd in snijgereedschappen, opspangereedschappen, meetinstrumenten, zaagbladen, slijp- en schuurmaterialen, metaalbewerkingsmachines en lastoebehoren.

1. Compleet assortiment

Alles voor metaalbewerking: van snijgereedschappen tot machines en lastoebehoren.

2. Technische expertise

Deskundig advies en oplossingen op maat voor elke toepassing.

3. Vertrouwde merken, gegarandeerde continuïteit

Blijf werken met de producten en merken die u kent en vertrouwt.

4. Snelle en betrouwbare levering

Efficiënte service zodat uw productie nooit stilvalt.

5. Persoonlijke aanpak

Korte lijnen, directe ondersteuning en duurzame samenwerking.

NV Van Maele de Deinze améliore votre productivité grâce à des produits de qualité adaptés à vos besoins et des conseils techniques personnalisés.

NV Van Maele de Deinze est votre partenaire de confiance pour les outils et les machines pour la construction et l'usinage des métaux.

Notre entreprise est spécialisée dans les outils de coupe, outils de serrage et de fixation, instruments de mesure, lames de scie, abrasifs et matériaux de ponçage, machines pour le travail des métaux et accessoires de soudage.

1. Gamme complète

Tout pour le travail des métaux : outils de coupe, machines et accessoires de soudage.

2. Expertise technique

Conseils d'experts et solutions sur mesure pour chaque application.

3. Marques de confiance, continuité garantie

Continuez à travailler avec les produits et les marques que vous connaissez et auxquels vous faites confiance.

4. Livraison rapide et fiable

Un service efficace pour une production sans interruption.

5. Approche personnalisée

Communication directe, assistance personnalisée et partenariat à long terme.

Alles voor uw werkplaats

Bij NV Van Maele vindt u een uitgebreid en hoogwaardig assortiment dat perfect inspeelt op al uw werkplaatsbehoeften. Ontdek ons aanbod.

- BOREN
- TAPPEN
- DRAAIEN
- FREZEN
- OPSPANNEN
- ZAGEN
- LASSEN
- SLIJPEN EN SCHUREN

Tout pour votre atelier

Chez NV Van Maele, vous trouverez un assortiment étendu et de haute qualité qui répond parfaitement à tous vos besoins pour l'atelier. Découvrez notre gamme.


- PERÇAGE
- TARAUDAGE
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- SERRAGE
- SCIAGE
- SOUDAGE
- MEULAGE ET PONÇAGE

VAN MAELE NV-SA

Clemence Dosschestraat 29 - 9800 Deinze
België - Belgique

t +32 (0)9 386 10 07

info@NVvanmaele.be | sales@NVvanmaele.be | www.NVvanmaele.be




Bandzagen

Lames de scies à ruban

WIKUS / BICHAMP / LENOX | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

			
Universeel Universel	Universal	Bicut	Basic
	Classic	Ficut	Primar
Vol materiaal Matériaux plein	QXP	AA	Marathon
	-	AA M51	Marathon X3000
	Contestor	AA+	Selekta
	Contestor M51	AA+ M51	Selekta X3000
Profilen Profils	RX+	Procut	Proflex

Keuze van de vertanding
Sélection de la denture




Square/ Rectangle Solid



Locate width of cut (W)

INCHES	TPI	MM
.1	14/18	5
.2	10/14	10
.3	8/12	15
.4	6/8 6/10	20
.5	5/8	25
.6		30
.7		35
.8		40
.9		45
1		50
1.5		75
2		100
2.5		150
3		200
3.5		250
4		300
4.5		350
5		400
5.5		450
6		500
6.5		550
7		600
7.5		650
8		700
8.5		750
9		800
9.5		850
10		900
10.5		950
11		1000
11.5		1050
12		1100
12.5		1150
13		1200

Width of cut (W)



Round Solid



Locate diameter (D)

INCHES	TPI	MM
.1	14/18	5
.2	10/14	10
.3	8/12	15
.4	6/8 6/10	20
.5	5/8	25
.6		30
.7		35
.8		40
.9		45
1		50
1.5		75
2		100
2.5		150
3		200
3.5		250
4		300
4.5		350
5		400
5.5		450
6		500
6.5		550
7		600
7.5		650
8		700
8.5		750
9		800
9.5		850
10		900
10.5		950
11		1000
11.5		1050
12		1100
12.5		1150
13		1200

Diameter (D)



Tubing/Pipe/ Structurals




Locate wall thickness (T)

INCHES	TPI	MM
.05	14/18	1
.10	10/14	2
.15	8/12	3
.20	6/8 6/10	4
.25	5/8	5
.30		6
.35		7
.40		8
.45		9
.50		10
.55		11
.60		12
.65		13
.70		14
.75		15
.80		16
.85		17
.90		18
.95		19
1		20
1.5		30
2		40

TPI

Wall thickness (T)



VERLAAG UW ZAAGKOSTEN IN 5 STAPPEN

Haal meer efficiëntie uit uw zaag

- 1 Neem contact op met uw regiomanager
- 2 Verkoopadviseurs van **VAN MAELE NV** analyseren uw zaagproces en uw specifieke behoeften om de meest economische zaag voor u aan te bevelen
- 3 U ontvangt een testbandzaag (niet tevreden, geld terug)
- 4 Onze productspecialist komt bij u langs om uw bandzaag optimaal af te stellen.
- 5 Uw verkoopadviseur helpt u daarna graag verder.

Een goede zaag **rendeert nog beter op een perfect afgestelde machine.**

We zien bijna dagelijks dat veel bedrijven hun bandzagen niet optimaal gebruiken.

Wij verkopen niet zomaar bandzagen... ons doel is uw kost per zaagsnede te verlagen:

- **Wij definiëren de ideale parameters**
- **Controle van uw machine op 13 punten**
(Vermindert slijtage aan onderdelen en verhoogt productiviteit en efficiëntie.)
- **Training van de zaagoperator**

Tijdens ons bezoek zorgen we ervoor dat de bandzaag niet langer dan nodig stilstaat.

RÉDUISEZ VOS COÛTS DE SCIAGE EN 5 ÉTAPES

Obtenez plus d'efficacité de votre scie

- 1 Contactez votre responsable régional
- 2 Les conseillers commerciaux **VAN MAELE NV** analysent votre procédé de sciage et vos besoins spécifiques afin de vous recommander la lame la plus économique
- 3 Vous recevrez un ruban d'essai (pas content, remboursé)
- 4 Notre expert produit vous rend visite pour régler de manière optimale votre scie à ruban.
- 5 Votre responsable régional se fait un plaisir de vous aider par la suite.

Une bonne scie **fonctionne encore mieux sur une machine parfaitement réglée.**

Pourtant, de nombreuses entreprises n'exploitent pas leurs scies à ruban de manière optimale.

Nous ne faisons pas que vendre des scies à ruban... notre objectif est de réduire votre coût par coupe :

- **Définir les paramètres idéaux**
- **Nous vérifions votre machine sur 13 points**
(Réduit l'usure des pièces et améliore considérablement la productivité et l'efficacité.)
- **Formation des opérateurs de scie**

Lors de notre visite, nous nous assurons que la scie à ruban n'est pas inactive plus longtemps que nécessaire.

Bandzaagmachines

Machines à scie à ruban



IMET BANDSAWS | KERNSPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

Van Maele NV is officieel verdeler van Imet bandzaagmachines. Dankzij ons uitgebreide assortiment hoogkwalitatieve machines bieden wij voor elk zaagproces een perfect afgestemde oplossing.

Van Maele NV est distributeur officiel des scies à ruban Imet. Grâce à notre large gamme de machines de haute qualité, nous proposons une solution parfaitement adaptée à chaque processus de sciage.

GBS – BASIC LINE



De GBS-Basic-lijn bestaat uit 8 machines van 130 tot 250mm, verkrijgbaar in handmatige of autocut uitvoering.

La ligne GBS-Basic se compose de 8 machines de 130 à 250 mm, disponibles en version manuelle ou Autocut.

BS LINE



De BS-lijn bestaat uit drie typen: 300, 350 en 400, die verkrijgbaar zijn in handmatige autocut-, halfautomatische, automatische en NC-versies.

La ligne BS se compose de trois types 300-350-400 qui sont disponibles en version autocut, semiautomatique, automatique et NC.

KS LINE



Deze productlijn bestaat uit verstekzagen in halfautomatische of NC-uitvoeringen. De modellen 450 en 620 zijn scharnierende machines. De andere modellen hebben een dubbele kolom.

Cette ligne se compose de scies à onglets en version semiautomatique ou NC. Les versions 450 et 620 sont des machines articulées. Les autres versions sont à double colonne.

K-TECH LINE



Deze verstekzagen hebben een automatische aanvoer. De hoeken kunnen ook worden geprogrammeerd. Het zaagblad beweegt autonoom naar de gewenste positie.

Ces scies à onglets ont un chargeur automatique. Les angles peuvent également être programmés. L'arc de scie se déplace de manière autonome vers la position souhaitée.

H LINE



Dubbelkoloms bandzagen voor het zagen van buizen en profielen. Alleen het kleinste model, de H601, kan zagen onder hoeken tot 60°. Alle andere modellen zijn beperkt tot 0°. Alle versies zijn verkrijgbaar in een halfautomatische of volledig automatische (NC) uitvoering.

Scies à ruban à double colonne pour le sciage de tubes et profilés. où seul le plus petit modèle H601 permet une coupe jusqu'à 60°. Tous les autres modèles ne coupent qu'à 0°. Toutes les versions sont disponibles en version semi-automatique ou en version automatiques à commande numérique (CN).


X-SMART & XT-LINE



Volautomatische NC-bandzagen voor productiezagen. Zaagt niet onder een hoek.

Scies à ruban NC entièrement automatiques pour le sciage de production. Ne coupe pas en angle.

XS LINE



Dubbelkolom-bandzagen voor het zagen van zeer grote, massieve materialen tot 900 mm en tot 1200 mm bij 0°.

Scies à ruban à double colonne pour couper des matériaux solides de très grandes dimensions jusqu'à 900 mm et jusqu'à 1200 mm à 0°.

Snij-, slijp- en schuurschijven

Disques de coupe, de meulage et de ponçage



GLOBE ABRASIVES | KERNSPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



VOORDELEN GLOBE

Innovatieve topproducten, zorgen voor:

- Sneller werken
- Veiliger werken
- Voordeliger werken

Uitgebreid assortiment

- Snijschijven
- Slijp- en ontbraamschijven
- Schuurschijven
- Lamellenschijven
- Slijpstenen

AVANTAGES DE GLOBE

Les produits innovants offrent les avantages suivants:

- Travailler plus vite
- Travailler en toute sécurité
- Travailler moins cher

Large gamme

- Disques de coupe
- Disques de meulage et ébarbage
- Disques de ponçage
- Disques à lamelles
- Pierres à aiguiser

De **gepatenteerde verpakking** garandeert een **langere levensduur** van het gereedschap en constant hoge prestaties.

L'**emballage breveté** assure **une durée de vie plus longue** de l'outil et des performances élevées et constantes.



PLUS LINE



Innovatieve topproducten
Produits phares innovants

EVOLUTION LINE



Betaalbare topkwaliteit
Qualité supérieure abordable

DYNAMIC



Goede prijs-kwaliteit
Bon prix-qualité



Snijschijf - Disque à tronçonner




ONE

- Hoge precisie
- **Lange levensduur en hoge snelheid**
- Ideaal voor dunne platen en dunwandige buizen
- Lage warmteontwikkeling
- Geen verkleuring
- Minimale braamvorming
- Lage trillingen
- Geschikt voor ijzer en roestvrij staal


- Haute précision
- **Durée de vie et vitesse élevées**
- Convient parfaitement aux plaques minces et tubes à paroi mince
- Faible dégagement de chaleur
- Pas de décoloration
- Petite formation de bavures
- Faible vibration
- Convient pour le fer et l'acier inoxydable

Ref. 09.ONE.DIA.THICKNESS.XXX



X-CELLENCE ONE

Kan veel dieper snijden dan elke andere bodemvormige snijschijf
Peut couper beaucoup plus profondément grâce à sa forme



- Ook veilig voor diepe sneden dankzij de unieke vorm en **gepatenteerde verstevigingsring**
- Rechte en precieze snede
- Werkt snel zonder risico op verbranding/verkleuring van het materiaal
- Langere levensduur
- Geschikt voor ijzer en roestvrij staal
- Superveilig
- Également sûr dans les coupes profondes grâce à sa forme unique et **anneau de renfort breveté**
- Coupe droite et précise
- Agit rapidement sans risque de brûler/décolorer la matière
- Durée de vie plus longue
- Convient pour le fer et l'acier inoxydable
- Super sûr

Ref. 09.XONE.DIA.THICKNESS.XXX



Grind Power III



VOOR STAAL EN RVS


Bij gebruik van **haakse slijpmachines** van 1400W of meer kunt u de werktijd en kosten halveren! De basislaag bestaat uit een mengsel van korund- en zirkoniumkorrels, wat zorgt voor een hoge materiaalafvoer en een lange levensduur.

Het mengsel is compact dankzij de fijne drager. Dit garandeert stabiliteit en een hoge drukbestendigheid. Het vermindert trillingen en zorgt voor een geleidelijke slijtage van de slijpschijf, wat ook de afwerking ten goede komt.

POUR L'ACIER ET L'INOX

Lorsque vous utilisez des **meuleuses d'angle** à partir de 1400W, vous pouvez réduire de moitié le temps de travail et les coûts !!! La couche inférieure est constituée d'un mélange de granulés de corindon et de zirconium qui assurent un bon taux d'élimination et une longue durée de vie.

Le mélange avec une structure fine sur le dos est compact. Cela garantit la stabilité et la tolérance à haute pression. Cela réduit les vibrations et use progressivement la meule. Cela profite également à la finition.



De superieure kwaliteit van Globe bespaart u tijd en geld!

La qualité supérieure de Globe vous fait gagner du temps et de l'argent !

VOORDELEN

- Werkt 3 tot 5 keer sneller
- 3 tot 5 keer langere levensduur
- Comfortabel voor de gebruiker
- Superieure afwerking

AVANTAGES

- Fonctionne 3 à 5 fois plus vite
- Durée de vie 3 à 5 fois plus longue
- Confortable pour l'opérateur
- Meilleure finition



Het speciale anti-vibratieonderdeel (gepatenteerd) is geïntegreerd in de slijpschijf en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van trillingen.

La pièce anti-vibration spéciale (brevetée) est intégrée dans la meule et assure une réduction significative des vibrations.

Ref. 09.A24.DIA.THICKNESS.GPIII

Cone



VOOR STAAL EN RVS

De Globe Cone slijpschijven leveren uitzonderlijke resultaten bij het slijpen van vlakke oppervlakken. Deze Cone schijven garanderen een superieure afwerking in vergelijking met traditionele schijven.

Dankzij de unieke vorm **werkt u altijd onder een ideale hoek van 15°**.

Hierdoor zijn de werkstukafvoer en de slijtage van de schijf veel consistentier en is er minder risico op afbrokkeling of schijfbreuk.

Het contactoppervlak van de Cone slijpschijf is 8 tot 12 keer groter dan dat van een traditionele slijpschijf, wat de bewerkingstijd aanzienlijk verkort.

POUR L'ACIER ET L'INOX

La meule conique Globe Cone donne des résultats exceptionnels lors du meulage à plat. Les disques Cone garantissent une meilleure finition que les disques traditionnels.

Grâce à sa forme unique, **vous travaillez toujours à un angle idéal de 15°**.

Par conséquent, l'enlèvement de matière et la consommation du disque sont beaucoup plus réguliers et il y a également moins de risque d'écaillage ou de rupture du disque.

La surface de contact de la meule Cone est 8 à 12 fois plus grande que celle d'une meule traditionnelle, ce qui réduit considérablement le temps d'usinage.

Ref. 09.A24.DIA.THICKNESS.CON



Turbotwister




VOOR STAAL EN RVS

- Ideaal voor **vlak slijpen**
- Combineert 2 handelingen in 1
- Werkt snel met een schone afwerking (geen putjes)
- **Groeven zorgen voor stofafvoer en ventilatie (koeling)**

POUR L'ACIER ET L'INOX

- **Idéal pour le meulage à plat**
- Combine 2 actions en 1
- Travail rapide avec une finition propre (sans piqûres)
- **Les rainures permettent le dépoussiérage et la ventilation (refroidissement)**



Ref. 09.TURBOTW.DIA.THICKNESS.XXX



Flexcellence fiberschijven - Disques a fibres Flexcellence



VOOR STAAL EN RVS

De Globe Flexcellence **fiberschijven** zijn centraal verzonken en hebben geen steunschijf nodig. Zo kunt u preciezer, sneller en comfortabeler werken, voor een vlottere en efficiëntere ervaring tijdens het slijpen.

PRECISIE

Met Flexcellence slijpschijven kunt u werken met extreme precisie, veel beter dan met standaard slijpschijven. U kunt zeer specifieke gebieden bewerken zonder de omliggende gebieden te beïnvloeden.

SNELHEID

De Flexcellence verwijdt snel al het ongewenste materiaal. Dit is te danken aan een zorgvuldig samengestelde mix van keramische korrels en speciale koeltoevoegingen. Dit voorkomt oververhitting en maakt putcorrosie in het te bewerken materiaal tot verleden tijd.


Bovendien kunt u rekenen op een eenvoudige installatie; dankzij de geïntegreerde steun is een steunplaat, zoals bij een traditionele slijpschijf, niet meer nodig.

COMFORT

Flexcellence slijpschijven bevatten speciale **schokabsorberende lagen die zowel de trillingen als het geluid minimaliseren.**

TOEPASSINGEN

- Verwijdt lasnaden
- Maakt scherpe randen glad
- Vlakke, gebogen, bolle en holle oppervlakken
- Verwijdt oneffenheden



Perfect gladlijpen van lasnaden met Flexcellence.
Lissage parfait des soudures avec Flexcellence

POUR L'ACIER ET L'INOX

Les **disques fibre** Globe Flexcellence sont encastrés au centre et ne nécessitent pas de plateau de support. De cette façon, vous pouvez travailler plus précisément, plus rapidement et plus confortablement.

PRÉCISION

Les meules Flexcellence vous permettent de travailler avec une précision extrême bien supérieure aux meules standards. Vous pouvez modifier des parties très spécifiques sans toucher aux zones environnantes.

LA VITESSE

Le Flexcellence élimine rapidement toute matière indésirable. Ceci est dû à une composition soignée de grains de céramique et d'additifs de refroidissement spéciaux. Cela évite la surchauffe et fait des irrégularités (corrosion par piqûre) dans le matériau à traiter une chose du passé.

De plus, vous pouvez compter sur une installation simple, grâce au support intégré vous n'avez plus à utiliser un plateau support comme avec un disque traditionnel.

CONFORT

Les disques Flexcellence contiennent des **couches absorbant les chocs qui réduisent au minimum les vibrations et le bruit.**


APPLICATIONS

- Élimine les cordons de soudure
- Aplatir les arêtes vives
- Surfaces plates, courbes, convexes et concaves
- Enlever les imperfections



Ref. 09.FLEX.DIA.GRAIN

HT lamellenschijven - Disques a lamelles HT



VOOR STAAL EN RVS

ZIRKONIUMKORRELS

- Kosteneffectief
- Uitgerust met **meer lamellen aan de rand** van de steunplaat voor agressiever slijpen en een langere levensduur van de schijf
- De bedieningsdruk is geconcentreerd op een kleiner oppervlak, wat de stofafvoer en koeling sterk bevordert
- Minder risico op verstopping van de lamellen; alle lamellen kunnen volledig worden benut
- Dankzij de speciale structuur gaat maximaal 25% van het schuurmateriaal verloren, vergeleken met 55% bij traditionele lamellenschijven

- ✓ **Hogere efficiëntie**
- ✓ **Minder afval**
- ✓ **Kostenbesparing**

Ref. 09.LHT.DIA.Z.GRAIN.XXX


POUR L'ACIER ET L'INOX

GRAIN DE ZIRCONIUM

- Rentable
- Équipé de **plus de lamelles sur le bord** du plateau de support pour un meulage plus agressif et une durée de vie plus longue
- La pression exercée par l'opérateur se concentre sur une surface plus réduite, ce qui favorise le dépoussiérage et refroidissement
- Moins de risque que les lattes se bouchent, toutes les lamelles peuvent être utilisées entièrement
- En raison de sa structure spéciale, au maximum 25% du matériau abrasif reste inutilisé, contre 55% avec des disques à lamelles traditionnels

- ✓ **Efficacité supérieure**
- ✓ **Moins de gaspillage**
- ✓ **Réduction des coûts**

Finishing Pro



VOOR STAAL EN RVS

Deze lamellenschijf is gemaakt van een combinatie schuurlijnen en schuurvlies en biedt de volgende voordelen:

- Slijpen en polijsten in één bewerking
- Tijdsbesparing
- Direct een optimaal resultaat
- Geen risico op verkleuring of putjes

Ref. 09.LFP.DIA.COARSE/MEDIUM/FINE

POUR L'ACIER ET L'INOX

Ce disque à lamelles se compose d'une combinaison de toile abrasive et non-tissé abrasif et offre donc les avantages suivants :

- Meulage et polissage en 1 opération
- Gain de temps
- Finition immédiatement optimale
- Aucun risque de décoloration ou de piqûres

Slijp- en polijstoplossingen

Solutions de meulage et de polissage



EISENBLÄTTER | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

Trimfix lamellenschijven - Trimfix disques a lamelles

Volledig vrij van glasvezel, duurzaam en uniek. Minder belasting voor de gebruiker en het milieu.

Absolument sans fibre de verre, durable et unique. Charge réduite sur l'utilisateur et l'environnement.

Dankzij de zelfafslijtende steunplaat wordt het gereedschap voor 100% benut.

Grâce à l'action d'auto-coupe du disque, l'outil est utilisé à 100 %.




Uitstekende slijpprestaties en maximale levensduur.

Excellentes performances de meulage et durée de vie maximale.

Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines. Voor het beste resultaat, te gebruiken in combinatie met de Eisenblätter VARILEX® haakse slijpmachine met variabele snelheidsregeling.

Pour de meilleurs résultats, utilisez en combinaison avec la meuleuse d'angle VARILEX® d'Eisenblätter avec réglage variable de la vitesse.



Stijf ondersteuningsmateriaal (conventionele schijf)


Matériau de support rigide (disque conventionnel)

Elastisch materiaal achterkant (schijf Eisenblätter)

Matériau élastique du dos (disque Eisenblätter)


Dankzij de lamellenschijven van Eisenblätter, produceert u minder afval! Behaal maximale efficiëntie met uw lamellenschijf!

Grâce aux disques à lamelles Eisenblätter, vous produisez moins de déchets ! Obtenez un rendement maximal avec votre disque à lamelles !





TRIMFIX ZIRCOPUR



Algemeen, in staal / RVS
General, en acier / inox

TRIMFIX STEELFIRE



Snel in staal
Rapide sur acier

TRIMFIX HELLFIRE



Zeer **hoge afname-capaciteit** bij staal, roestvrij staal en aluminium.
Werkt ook goed op walshuid en hete lassen.

Travail **très rapide** sur l'acier, l'inox et l'aluminium.
Également bien sur la calamine et les soudures à chaud

TRIMFIX BLACK MAMBA



Hoge werksnelheid en een uitzonderlijk **lange levensduur** op staal en roestvrij staal.

Travail rapide et **durée de vie** exceptionnellement longue sur l'acier et l'acier inoxydable

Ref.	Type	Dia.	Korrel grain	
128.91524	ZIRCOPUR	125	40	eco
128.91526	ZIRCOPUR	125	60	eco
128.91528	ZIRCOPUR	125	80	eco
128.91529	ZIRCOPUR	125	120	eco
128.91374	STEELFIRE	125	40	fast
128.91376	STEELFIRE	125	60	fast
128.91540	HELLFIRE CERAMIC	125	40/60 multigrain	versatile + cool grinding
128.91724	BLACK MAMBA	125	40	heavy duty
128.91726	BLACK MAMBA	125	60	heavy duty


Wielen - Meules



De wielen van 115 mm hebben een 100% langere levensduur dan wielen met een diameter van 100 mm en een 80% langere levensduur dan wielen van 105 mm.

Les roues de 115 mm ont une durée de vie 100 % plus longue que les roues de 100 mm de diamètre et 80 % plus longue que celles de 105 mm.

Magnum Unitized



- Uitzonderlijk lange levensduur
- Hoogwaardig nylonvezelvlies
- Effectief, zelfs bij lage snelheden
- Laat slechts zeer fijne slijp-/polijstsporen achter
- Kan ook gebruikt worden om metaal te schuren, zoals lasnaden
- Geen kleuraftgifte

- Durée de vie particulièrement longue
- Molleton de grain de nylon haute densité
- Efficace aussi à bas régime
- Ne laisse que des marques de meulage/polissage très fines
- Poncer également le métal, par exemple les points de soudure
- Ne laissez pas de couleurs coulantes

Ref. 128.96775 (180-220)

Ref. 128.96776 (240-280)


Machines



POLY-PTX® 802 HT



VARILEX® 1802 HT



VARILEX® 1802 HT

Magnum Clean



- Verwijdert verf, roest en verkleuring van lasnaden
- **Zandstraaleffect**
- Verandert het onderdeel niet
- Élimine la peinture, la rouille et la décoloration des soudures
- **Effet sablé**
- Ne change pas la pièce

Ref. 128.96700

Brightex



- **Scotch-Brite geïmpregneerd met pasta**
- Bespaar tijd en geld + minder handelingen
- Glanzend resultaat
- Snel en eenvoudig spiegelglans creëren
- **Scotch-brite imprégné de pâte**
- Gagner du temps et de l'argent + moins d'actions
- Résultat brillant
- Créer rapidement et facilement une finition miroir

Ref. 128.96700

Schuuroplossingen Solutions de ponçage



DEERFOS | KERPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

Geschikt voor metaal en roestvrij staal.

Deerfos Bora-producten met nauwkeurig gekalibreerde, geprofileerde **keramische korrels**.
Het additief voorkomt verkleuring en oververhitting.


Convient pour le métal et l'acier inoxydable.

Produits Deerfos Bora avec **grain céramique profilé** calibré de précision.
L'additif empêche la décoloration et l'échauffement.

**Bora® werkt tot 3 keer
sneller, gaat tot 5 keer
langer mee**


**Bora® fonctionne jusqu'à
3 fois plus rapidement,
dure jusqu'à 5 fois**

Fiberschijven - Disques fibre



1. **Korund**
Ref. 309.VA113.dia.A.grain
2. **Zirconium**
Ref. 309.VZ133.dia.z.grain
3. **Ceramic**
Ref. 309.VZ995.dia.C.grain
4. **PSG (Precision Shaped Grain)**
Ref. 309.BORA9.dia.C.grain

Schuurbanden - Bandes abrasives



1. **Zirconium**
Ref. 309.XZ677.lenghtwidtgrain
2. **Zirconium + coolant**
Ref. 309.PZ528.lenghtwidtgrain
3. **Ceramic + coolant**
Ref. 309.PS992.lenghtwidtgrain
4. **Fast ceramic + coolant**
Ref. 309.PS994.lenghtwidtgrain
5. **PSG (Precision Shaped Grain)**
Ref. 309.BORA7.lenghtwidtgrain



Deerfos fabriceert ook
schuurbanden met
composietkorrels.

Deerfos fabrique également
des bandes abrasives avec
des granulés composites.

Bora-1 velcro schuurschijven - Bora-1 velcro disques de ponçage



- PSG keramische korrels op PE-folie zorgen voor een langere levensduur en een betere afwerking
- Superieur op staal en roestvrij staal
- De PE-folie is **zeer scheurvast** en kan onder hoge druk werken
- Verhoogt de productiviteit
- Les granules de céramique PSG sur film PE offrent une durée de vie plus longue et une meilleure finition
- Performances supérieures sur l'acier et l'acier inoxydable
- Le film PE est plus **résistant à la déchirure** et peut fonctionner sous haute pression
- Augmente la productivité

Ref. 309.BORA1.DIA.GRAIN

Snij- en slijpschijven Disques à tronçonner et à meuler



NOVO ABRASIVE | KERPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

2 productlijnen - 2 gammes de produits



STANDAARD: Professionele kwaliteit, onverslaanbare prijzen.
STANDARD: Qualité professionnelle à prix imbattables.

Ref. 1119.WM.DIATHICKNESS (CUTTING DISC)
Ref. 1119.WG.DIAGRAIN (GRINDING DISC)

EXTREEM: superieure kwaliteit, zeer concurrerende prijzen.
EXTREME: qualité supérieure, prix compétitifs.

Ref. 1119.EXTREME.DIATHICKNESS (CUTTING DISC)
Ref. 1119.EXTREME.DIAGRAIN (GRINDING DISC)

Conventionele en 3D-schuurmiddelen

Abrasifs conventionnels et 3D



SAIT | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



- Fiberschijven
- Vellen en rollen
- Schuurbanden
- Velcro schuurschijven
- Stiftwaaiers en -borstels
- Stalen borstels
- Sait-Lock
- Disques fibre
- Feuilles et rouleaux
- Bandes abrasives
- Disques Velcro
- Roues à lamelles sur tige
- Brosses en acier
- Sait-Lock

Bandschuurmachines

Ponceuses à bande



KEFF | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



- Robuust en stevig
- Betrouwbaar en veilig
- Relatief stil
- Verkrijgbaar met of zonder afzuiging
- Verkrijgbaar in breedtes van 75, 100 en 150 mm
- 5 jaar garantie op de motor
- Robuste et solide
- Fiable et sûr
- Fait relativement peu de bruit
- Disponible avec ou sans extraction
- Disponible en largeur 75, 100 et 150 mm
- Garantie de 5 ans sur le moteur

Modulair snijgereedschap Outils de coupe modulaires

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM
HMT
VERSADRIE®


HMT / VERSADRIE | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

ONTDEK HET VERSADRIE®-SYSTEEM

's werelds eerste modulaire snelwissel- en boor-systeem voor gebruik met slag- en roterend elektrisch gereedschap.

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME VERSADRIE®

Le premier système modulaire de changement rapide et de perçage au monde pour une utilisation avec des outils électroportatifs à percussion et rotatifs.



Roterende gereedschappen - Outils rotatives

VERSADRIE®
PATENT PROTECTED



Voor toepassingen met **lage snelheden**, zoals zwaar tappen, frezen en kernboren, kan een optimale prestatie worden bereikt door te snijden met de punt en de sijkanten van het gereedschap.

Pour les applications à **faible vitesse** telles que le taraudage lourd, le fraisage et le carottage, des performances optimales peuvent être obtenues en coupant avec la pointe et les rainures de l'outil.

Gereedschap voor slagmoersleutels - Outils pour machines clé à chocs

VERSADrive®
PATENT PROTECTED



Voor toepassingen met **hoge snelheid**, zoals boren, ruimen en tappen, biedt het VersaDrive®-assortiment slaggereedschappen en adapters nauwkeurige prestaties, hogere snelheid en meer veiligheid dankzij de gecontroleerde kracht van slagschroevendraaiers en slagmoeraanzetters.

De uitzonderlijke snijprestaties zijn te danken aan het ontwerp van het gereedschap, waarbij de dubbel geharde snijkanten snijden in plaats van de punt.

Pour les applications à **grande vitesse** telles que le perçage, l'alésage et le taraudage, la gamme d'outils et d'adaptateurs à percussion VersaDrive® offre des performances de précision ainsi qu'une vitesse et une sécurité accrues grâce à la force contrôlée des visseuses à percussion et boulonneuses à choc.

Des performances de coupe phénoménales sont obtenues, qui coupe avec les bords à double durcissement du tranchant au lieu de la pointe.

VOORDELEN

- De enige gereedschappen met **dubbel geharde snijkanten**.
- Uniek modulair systeem met keuze uit aandrijfmethoden en adapters.
- Werkt **tot 15 keer sneller** dan de gangbare methoden.
- **Veiliger werken** met een slagmoersleutel die **terugslag voorkomt**.
- Snelwisseladapters voor sneller werken.
- Hoogwaardig gereedschapsstaal met geoptimaliseerd ontwerp.
- 11,0 mm antislip zeskantschacht voorzien op alle gereedschappen.
- **Minder gereedschap** nodig dankzij de veelzijdigheid van het assortiment.
- Ook geschikt voor alle standaard boren voor hand- en kolomboormachines.

AVANTAGES

- Les seuls outils dotés d'arêtes de **coupe à double trempe**.
- Système modulaire avec choix de méthodes d'entraînement et d'adaptateurs.
- Fonctionne **jusqu'à 15 fois** plus rapidement que les méthodes conventionnelles.
- **Travail plus sûr** avec une clé à chocs **contre les rebonds**.
- Adaptateurs à changement rapide pour un travail plus rapide.
- Acier à outils de haute qualité, conception optimisée.
- Tige hexagonale antidérapante de 11,0 mm sur tous les outils.
- **Moins de stock d'outils nécessaires** grâce à la polyvalence de la gamme.
- Convient également à tous les forets standard pour perceuses à main et à colonne.

Magneetboormachines & kernboren

Perceuses magnétiques et fraises à trépaner

ROTABROACH | KERPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

Rotabroach



HET ROTABROACH-ASSORTIMENT OMVAT:

- Magneetboormachines
- Kernboren
- Railboren
- Metaalcirkelzagen
- Mini Cutters
- Snijolie en koelvloeistoffen
- Magnetische spaanverzamelaar

Daarnaast biedt Rotabroach een breed scala aan accessoires, zoals verlengstukken, uitwerpstiften, centreerpennen, beugels en adapters.

LA GAMME ROTABROACH SE COMPOSE DE :

- Perceuses magnétiques
- Fraises à trépaner
- Perceuses de rails
- Scies circulaires à métaux
- Mini Cutters
- Huile de coupe et liquides de refroidissement
- Collecteur magnétique de copeaux

De plus, Rotabroach propose une vaste gamme d'accessoires, tels que des rallonges, des broches d'éjection ou des broches de centrage, ainsi que des supports et des adaptateurs.



Magneetboormachines & kernboren

Perceuses magnétiques et fraises à trépaner

FE POWERTOOLS | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS

FEpowerTools®

Boormachines

Perceuses

FLOTT
Werkzeugmaschinen

FLOTT | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



Flott staat bekend om zijn hoogwaardige boormachines. Naast het klassieke FLOTT-assortiment biedt de Duitse fabrikant nu voornamelijk de FLOTT Plus-serie aan. De twee FLOTT-boormachineseries omvatten een breed assortiment tafelboormachines, consoleboormachines en kolomboormachines.

FLOTT biedt zowel handmatige als automatische modellen aan. FLOTT-kolomboormachines kunnen ook worden geïntegreerd in een volledig automatische boorlijn. Onlangs heeft FLOTT ook een assortiment FLOTT-bandzagen en FLOTT-slijpmachines gelanceerd. Voor zware toepassingen biedt FLOTT de GB-serie aan, perfect voor het boren van zeer grote gaten.

Flott est connu pour ses perceuses de haute qualité. En plus de la gamme FLOTT classique, le fabricant allemand présente désormais principalement la série FLOTT Plus. Les deux séries de perceuses FLOTT comprennent une vaste gamme de perceuses d'établi, de perceuses à console et de perceuses à colonne.

FLOTT propose des modèles manuels et automatiques. Les perceuses à colonne FLOTT peuvent également être intégrées dans une ligne de perçage entièrement automatique. Récemment, FLOTT a également lancé une gamme de scies à ruban FLOTT et de meuleuses FLOTT. Pour les applications lourdes, FLOTT a fourni la série GB, parfaite pour percer de très grands trous.

Lastafels

Table de soudage



GPPH | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



- Perfecte vlakheid van de tafel
- Gekalibreerde gaten
- ISO 2768-1
- 3 lijnen van gaten (diagonaal) aan de 4 zijpanelen
- **Compatibel met tools van de gekende merken**
- Minimale reflectie laslicht
- Betere geleiding
- Inclusief verpakking en transport
- Gaten van 16 of 28 mm

- Planéité parfaite de la table
- Trous calibrés
- ISO 2768-1
- 3 lignes de trous (diagonales) sur les 4 panneaux latéraux
- **Compatible avec les outils des marques connues**
- Réflexion minimale de la lumière de soudage
- Meilleure conductivité
- Y compris l'emballage et le transport
- Trous de 16 ou 28 mm

	ECO	PLUS	PRO	
	●	●	●	
Dikte	8 MM	12 MM	15 MM	Épaisseur
Profiel benen	60X60	80X80	100X100	Profile pieds
Gewicht/poot	250 KG	500 KG	700 KG	Poids/pied
Afgeschuinde gaten	X	✓	✓	Trous chanfreiné
Gefreesde werkbladranden	X	X	✓	Bords de table de travail fraisés
Aantal dimensionale versies	4	10	10	Nombre de versions dimensionnelles
Poot met wiel		Mogelijk / Possible		Pieds avec roue
Perfecte vlakheid tafel	✓	✓	✓	Planéité parfaite
Gekalibreerde gaten	✓	✓	✓	Trous calibrés
ISO 2768-1	✓	✓	✓	ISO 2768-1
3 lijnen gaten aan de 4 zijden	✓	✓	✓	3 lignes de trous sur les 4 côtés
Dia. mogelijke gaten	16 / 28	16 / 28	16 / 28	Dia. trous possibles
Aantal toolkits mogelijk	-	4	4	Nombre de kits à outils possibles

AFM. / DIM.	POTEN / PIEDS	GRID DIA.GAT / GRILLE DIA. TROU		
		16MM	16MM	28MM
1000x600 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1000x1000 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1200x800 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1200x1000 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1200x1200 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1500x1000 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
1500x1480 MM	4 poten / pieds	50 x 50 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
2000x1000 MM	4 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
2400x1200 MM	6 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM
3000x1480 MM	8 poten / pieds	50 X 50 MM	100 X 100 MM	100 X 100 MM

Ook gaten volgens een patroon van 100x100mm, met een extra diagonaal gat, zijn mogelijk.
Trous selon un motif de 100x100mm, avec trou diagonal supplémentaire possible.

Verspanend gereedschap Outillage d'usinage



WALTER | KERNSPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



Walter heeft een volledig verspaningsprogramma, met als extra:

- Op maat gemaakte gereedschappen (**X-press**)
- **Walter GPS** om voor de moeilijkste toepassingen het juiste gereedschap te vinden, mét de juiste parameters

WALTER a une programme d'usinage complète, avec le supplément

- Du spécial, des outils selon plan (**X-press**)
- **WALTER GPS** pour trouver le bon outil pour les applications les plus exigeantes, avec les paramètres corrects



WISSELPLATEN
PLAQUETTES



BOREN
FORETS



FREZEN EN TAPPEN
FRAISES ET TARAUDS



SERVICE
SERVICE



WALTER X-PRESS (SPECIAL TOOLS)

- Voor speciale afmetingen
- Om bewerkingen uit te sparen
- Pour dimensions spéciales
- Pour économiser sur les modifications

VOORDELEN WALTER


- E-catalogue (doorklikken op website)
- Online catalogue (bladeren, mét codes naar website) **TOOL BASED SEARCH GPS, APPLICATION BASED SEARCH**
- Snelle levertermijn
- Direct shipping mogelijk
- Minstens 4 promoties/jaar
- **INNOTIME COMPONENT BASED SEARCH**
- Shoponline
- Recyclage
- Reconditioning

AVANTAGES WALTER

- Catalogue en ligne (cliquez au site web)
- catalogue en ligne (navigation, avec codes d'accès)
- GPS, **RECHERCHE PAR APPLICATION**
- Livraison rapide
- Expédition directe possible
- Au moins 4 promotions/an
- **INNOTIME RECHERCHE PAR COMPOSANTS**
- Achat en ligne
- Recyclage
- Reconditionnement

Snijgereedschappen Outils de coupe

YG-1 | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



YG-1 ASSORTIMENT - GAMME

- Boren
- Tappen
- Frezen
- Draaien
- Afschuinen
- Gereedschapshouders
- Forer
- Tarauder
- Fraiser
- Tourner
- Chanfreiner
- Porte-Outils

HSS + HSS-CO

- Boren volgens DIN 338 – 340 – 345 – 1897 – 1869, met of zonder coating
- Combo-tappen
- Frezen
- Perçage en DIN338 – 340 – 345 – 1897 – 1869, avec ou sans revêtement
- Tarauds combinés
- Fraisage

ASP - PM (POUDRE MÉTALLURGIQUE)

- Multi-1 poederstaalboren
- Tappen in poederstaal
- Only One frees
- Multi-1 foret PM
- Tarauds
- Only One fraises

VHM - CARBURE

- Compleet assortiment ISO-draai-, boor- en freesgereedschappen
- Dream Drills: volhardmetalen boren met of zonder koelkanaal
- Volhardmetalen tappen en draadfreesen
- X5070 en 4G: freesgereedschappen voor matrijzenstaal en staalsoorten van 50 tot 70 HRC
- Titanox Plus en Jet-Power: voor het frezen van exotische staalsoorten, titanium, Inconel, roestvrij staal...
- V7 Plus: de ultieme frees voor het bewerken van middelharde staalsoorten en roestvrij staal
- Alu Power: voor het frezen van aluminium
- Gamme complète de plaquettes de tournage ISO, perçage et fraisage
- Dream Drills : forets en carbure monobloc avec ou sans canal de refroidissement
- Tarauds et fraises à fileter en carbure monobloc
- X5070 et 4G : Fraises pour acier de matrice et nuances d'acier de 50 à 70 Hrc
- Titanox Plus et Jet-Power : pour le fraisage des aciers exotiques, Titane, Inconel, Inox...
- V7 Plus : la fraise ultime pour l'usinage des aciers moyens et de l'inox
- Alu Power : pour le fraisage de l'aluminium

AEROSPACE AUTOMOTIVE ENERGY IT MEDICAL DIE & MOLD

Geschikt voor tal van toepassingen en grondstoffen.

Convient à de nombreuses applications et matières premières

The figure displays five metal blocks with different grades and their corresponding mechanical property charts. The blocks are labeled as follows:

- YG1001**: YG1001, 100% Cobalt, High Speed Steel
- YG1010**: YG1010, 100% Cobalt, High Speed Steel
- YG1020**: YG1020, 100% Cobalt, High Speed Steel
- YG1030**: YG1030, 100% Cobalt, High Speed Steel
- YG1040**: YG1040, 100% Cobalt, High Speed Steel





The charts compare the mechanical properties of various grades of steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals. The charts show Speed (m/min) on the Y-axis and Feed (mm/rev) on the X-axis.

- Steels**: Shows Speed vs. Feed for YG1001, YG1010, YG1020, and YG1030. YG1001 has the highest speed and feed, while YG1030 has the lowest.
- Stainless Steels**: Shows Speed vs. Feed for YG1010 and YG1030. YG1010 has a higher speed and feed than YG1030.
- Cast Iron**: Shows Speed vs. Feed for YG1001 and YG1020. YG1001 has a higher speed and feed than YG1020.
- Non-ferrous Metals**: Shows Speed vs. Feed for YG1010 and YG1030. YG1010 has a higher speed and feed than YG1030.

Afschuinen en afronden

Chanfreinage et réalisation de rayons

BEVELTOOLS | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



BEVEL TOOLS: EFFICIËNT EN GECONTROLEERD KANTEN AFSCHUINEN

Bevel Tools biedt innovatieve oplossingen voor het nauwkeurig **afschuinen, afronden en ontbramen van metalen platen en buizen**, met focus op snelheid, veiligheid en constante kwaliteit van de lasvoorbereiding.

Het assortiment is opgebouwd rond ergonomische en performante machines die inzetbaar zijn in uiteenlopende productieomgevingen.

Dankzij de doordachte technologie en modulaire opbouw werken gebruikers sneller, met meer controle en een reproduceerbaar eindresultaat.

1. **Wissel de freeskop eenvoudig in 1 beweging !**
2. Goedkoper dan wisselplaatjes en langere levensduur
3. Bereik een superieur eindresultaat met een onberispelijke afwerking
4. Snij eenvoudig en vlot in 1 werkgang door metaal

BEVEL TOOLS: CHANFREINAGE EFFICACE ET MAÎTRISÉ

Bevel Tools propose des solutions innovantes pour le **chanfreinage, l'arrondi et l'ébavurage précis des tôles et tubes métalliques**, en privilégiant la rapidité, la sécurité et la qualité constante de la préparation des soudures.

La gamme s'articule autour de machines ergonomiques et performantes, adaptées à divers environnements de production.

Grâce à une technologie bien pensée et une conception modulaire, les utilisateurs travaillent plus vite, avec un meilleur contrôle et un résultat final reproductible.

1. **Remplacez facilement la tête de fraisage en un seul geste !**
2. Moins coûteux que les plaquettes interchangeables et avec une durée de vie plus longue
3. Obtenez un résultat final supérieur avec une finition impeccable
4. Coupez facilement et sans effort le métal en une seule passe

BREED INZETBAAR GAMMA VOOR ELKE TOEPASSING

- **MITE**
Compacte oplossing voor precisiewerk en het afronden van dunne platen. Ideaal waar finesse en controle cruciaal zijn.
- **MATE**
Veelzijdige allround machine voor intensiever werk, geschikt voor afschuiningen tot grotere dieptes en radii. Perfect voor industriële toepassingen met hogere belasting.
- **BEBA ACCU AFSCHUINMACHINE**
Draadloze flexibiliteit zonder in te boeten op kracht. Ideaal voor montage- en onderhoudswerken op locatie waar mobiliteit essentieel is.
- **TEBI**
Specifiek ontworpen voor **kleinere werkstukken** en buizen. Compact, nauwkeurig en perfect inzetbaar in moeilijk bereikbare zones.
- **TOP EDGE**
Geoptimaliseerd voor het **snel** en consistent afschuinen van rechte kanten met maximale controle en herhaalbaarheid.

UNE LARGE GAMME POUR CHAQUE APPLICATION

- **MITE**
Solution compacte pour les travaux de précision et l'arrondi des tôles fines. Idéale lorsque la finesse et le contrôle sont essentiels.
- **MATE**
Machine polyvalente pour les travaux plus intensifs, adaptée au chanfreinage de grandes profondeurs et de grands rayons. Parfaite pour les applications industrielles à fortes charges.
- **BEBA CHANFREINEUSE SANS FIL**
Flexibilité sans fil sans compromis sur la puissance. Idéale pour les travaux d'assemblage et de maintenance sur site où la mobilité est primordiale.
- **TEBI**
Spécialement conçue pour **les petites pièces** et les tubes. Compact, précis et parfaitement adapté aux zones difficiles d'accès.
- **TOP EDGE**
Optimisé pour un chanfreinage **rapide** et régulier des bords droits, avec un contrôle et une répétabilité optimaux.



+ VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Niet alleen een snellere maar ook efficiëntere lasvoorbereiding
- Constante kwaliteit en minder nabewerking
- Lagere slijtage en langere standtijd
- Bevel Tools is flexibel inzetbaar, zowel in atelier als op locatie

Met Bevel Tools kiest u voor een doordachte combinatie van precisie, gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Een slimme investering voor wie zijn productieproces wil optimaliseren en de kwaliteit van lasnaden wil garanderen.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Préparation de soudure plus rapide et plus efficace
- Qualité constante et post-traitement réduit
- Usure réduite et durée de vie de l'outil prolongée
- Déploiement flexible, en atelier comme sur chantier

Avec Bevel Tools, vous optez pour une combinaison judicieuse de précision, de facilité d'utilisation et de fiabilité. Un investissement judicieux pour ceux qui souhaitent optimiser leur processus de production et garantir la qualité de leurs cordons de soudure.

Heffen Levage

LINK | KERNPRODUCTEN - PRODUITS CLÉS



Hefmagneet - Aimant de levage

REF.	CAPACITY	A	
			DIA MIN/MAX
195.M8020125	125 KG	40 KG	50 / 100 MM
195.M8020250	250 KG	250 KG	60 / 200 MM
195.M8020500	500 KG	250 KG	65 / 270 MM
195.M80201000	1000 KG	500 KG	100 / 300 MM
195.M80202000	2000 KG	1000 KG	150 / 350 MM
195.M8030250 (platen / tôles)	250 KG HORIZ / 80 KG VERT		



Al meer dan 50 jaar **hét**
vertrouwde adres voor
de metaalindustrie.

Depuis plus de 50 ans,
l'adresse de référence pour
l'industrie métallurgique.



Clemence Dosschestraat 29
9800 Deinze



Bezoek onze
website

Visitez notre
site web





van maele

GEREEDSCHAPPEN - OUTILLAGE

VAN MAELE NV-SA

Clemence Dosschestraat 29
9800 Deinze
België - Belgique

t +32 (0)9 386 10 07

info@NVvanmaele.be
sales@NVvanmaele.be
www.NVvanmaele.be



DEINZE
SINDS/DEPUIS
1973

Bezoek onze
website

Visitez notre
site web

